

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || [egb@nt-rt.ru](mailto:egb@nt-rt.ru)

## Щитки модульные

### Щитки модульные пластиковые Энергия 3SD5 открытой установки



#### Полное описание

Щитки серии 3SD5 скрытой установки используются в осветительных сетях для установки большого количества модульных устройств:

- автоматических выключателей
- устройств защитного отключения
- дифференциальных автоматических выключателей

- таймеров
- устройств управления освещением и т.д.

#### Преимущества

- Подходит для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия
- Защита от пыли, благодаря наличию крышки
- Наличие трех точек крепления обеспечивает точное выравнивание и надежный монтаж

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Изготовлены из ударопрочного, антистатичного, самозатухающего ABS пластика.
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

#### Характеристики продуктовой единицы

артик ул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E050 1-0001	шт	460711018 9265	199	200	112	115	94.5	95.5	0.41287	0.417	0.002197
E050 1-0004	шт	460711018 9289	199	200	148	150	94.5	95.5	0.47822	0.483	0.002865
E050 1-0006	шт	460711018 9326	199	200	183	187	94.5	95.5	0.59406	0.6	0.003572
E050 1-	шт	460711018 9364	199	200	255	265	94.5	96	0.74257	0.75	0.005088

артик ул	Единиц а измере ния	Штриход на единицу	Высот а без упаков ки, мм	Высот а в упаков ке, мм	Длина без упаков ки, мм	Длина в упаков ке, мм	Ширин а без упаков ки, мм	Ширин а в упаков ке, мм	Вес нетто, кг	Вес брут то, кг	Объе м едини цы, м3
0009											
E050 1- 0012	шт	460711018 9401	210	225	360	370	100	105	0.8613 9	0.87	0.0087 41
E050 1- 0014	шт	460711018 9463	220	225	362	370	99	105	1.0891 1	1.1	0.0087 41
E050 1- 0017	шт	460711018 9500	327	330	268	270	119	125	13.465 35	13.6	0.0111 38
E050 1- 0019	шт	460711018 9548	473	480	268	275	119	123	19.306 93	19.5	0.0162 36

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0501-0001	упак (30 шт)	14607110189262	13.761
E0501-0004	упак (30 шт)	14607110189286	15.939
E0501-0006	упак (30 шт)	14607110189323	19.8
E0501-0009	упак (20 шт)	14607110189361	16.5
E0501-0012	упак (15 шт)	14607110189408	14.355
E0501-0014	упак (10 шт)	14607110189460	12.1
E0501-0014	упак (15 шт)	4607110189470	18.15
E0501-0017	упак (10 шт)	14607110189507	149.6
E0501-0019	упак (10 шт)	14607110189545	214.5

## Щитки модульные пластиковые Энергия 3SD6 скрытой установки



#### Полное описание

Щитки серии 3SD6 скрытой установки используются в осветительных сетях для установки большого количества модульных устройств:

- автоматических выключателей
- устройств защитного отключения
- дифференциальных автоматических выключателей
- таймеров
- устройств управления освещением и т.д.

#### Преимущества

- Подходит для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия
- Защита от пыли, благодаря наличию крышки
- Наличие трех точек крепления обеспечивает точное выравнивание и надежный монтаж

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Изготовлены из ударопрочного, антистатичного, самозатухающего ABS пластика.
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

#### Характеристики продуктовой единицы

артик ул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0501-0002	шт	4680021526022	136	140	125	130	90	95	0.46238	0.467	0.001729
E0501-0005	шт	4680021526053	172	180	160	165	90	95	0.51188	0.517	0.002822
E0501-0007	шт	4607110189340	207	212	198	203	90	95	0.59406	0.6	0.004088
E0501-0010	шт	4607110189388	279	284	270	275	90	95	0.81683	0.825	0.00742
E0501-0013	шт	4607110189425	285	290	280	285	95	100	0.85842	0.867	0.008265
E0501-0015	шт	4607110189449	315	320	300	310	110	120	1.14356	1.155	0.011904
E0501-0018	шт	4607110189487	345	360	379	390	100	110	1.51485	1.53	0.015444
E0501-0020	шт	4607110189524	503	513	385	395	100	110	2.17822	2.2	0.02229

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0501-0002	упак (30 шт)	4607110189258	15.411
E0501-0005	упак (30 шт)	4607110189319	17.061
E0501-0007	упак (30 шт)	14607110189347	19.8
E0501-0010	упак (20 шт)	14607110189385	18.15
E0501-0013	упак (15 шт)	14607110189422	14.3055
E0501-0015	упак (10 шт)	14607110189446	12.705
E0501-0018	упак (10 шт)	14607110189484	16.83
E0501-0020	упак (5 шт)	4607110189531	12.1

# Щитки модульные пластиковые Энергия НА скрытой установки



## Полное описание

Щитки серии НА скрытой установки с повышенной степенью защиты от влаги открытой установки используются в осветительных сетях для установки большого количества модульных устройств:

- автоматических выключателей
- устройств защитного отключения
- дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д.

## Преимущества

- Ударопрочный корпус
- Удобный пластиковый замок
- Герметичный корпус, снабженный специальными прокладками
- Наличие выламываемых отверстий для прокладки проводов

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Изготовлены из ударопрочного, антистатичного, самозатухающего ABS пластика.
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

## Характеристики продуктовой единицы

артик ул	Единиц а измерения	Штриход на единицу	Высот а без упаков ки, мм	Высот а в упаков ке, мм	Длина без упаков ки, мм	Длина в упаков ке, мм	Ширин а без упаков ки, мм	Ширин а в упаков ке, мм	Вес нетто , кг	Вес брут то, кг	Объем едини цы, м3
E050 1-0003	шт	465005523 9243	210	215	140	145	100	105	0.524 75	0.53	0.0032 73
E050 1-0008	шт	465005523 9250	210	215	215	220	100	105	0.742 57	0.75	0.0049 67
E050 1-0011	шт	465005523 9267	260	265	300	305	140	145	1.386 14	1.4	0.0117 2
E050 1-0016	шт	465005523 9274	285	290	410	415	140	145	1.881 19	1.9	0.0174 51

## Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0501-0003	упак (30 шт)	14650055239240	17.49
E0501-0008	упак (20 шт)	14650055239257	16.5
E0501-0011	упак (10 шт)	14650055239264	15.4
E0501-0016	упак (5 шт)	14650055239271	10.45

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || [egb@nt-rt.ru](mailto:egb@nt-rt.ru)