

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru

Контакты на DIN-рейку

Крышки к контактам на DIN-рейку Энергия JXB



[Полное описание](#)

Предназначены для механической защиты от внешних факторов (пыль, влага), а также для предотвращения прикосновения к токоведущим контактам.

[Технические характеристики](#)

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E050 8-0001	упак (100 шт)	46500552 39380	39	440	58	260	5	240	0.0025	0.25	0.0275
E050 8-0002	упак (100 шт)	46500552 37294	41	450	58	260	5	240	0.01042	1.042	0.0281
E050 8-0003	упак (100 шт)	46500552 39397	41	450	58	260	5	240	0.00292	0.292	0.0281
E050 8-0004	упак (100 шт)	46800215 21997	41	450	58	260	5	240	0.003	0.3	0.0281
E050 8-0005	упак (100 шт)	46800215 26565	50	470	58	260	5	240	0.00433	0.433	0.0293
E050 8-0006	упак (100 шт)	46500552 37300	58	470	58	260	5	240	0.00667	0.667	0.0293

Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг	Объем транспортный, м3
E0508-0001	упак (48 упак)	14650055239387	13.2	0.0275
E0508-0002	упак (48 упак)	4650055235658	55.0176	0.0281
E0508-0003	упак (48 упак)	14650055239394	15.4176	0.0281
E0508-0004	упак (48 упак)	14680021521994	15.84	0.0281
E0508-0005	упак (48 упак)	14680021526562	22.8624	-
E0508-0006	упак (48 упак)	14670026441649	35.2176	-

Клеммники заземляющие Энергия ЕК



Полное описание

Клеммники заземления серии ЕК предназначены для надежного и удобного подключения защитных (заземляющих) проводников различного сечения.

Особенности

Степень обжатия от 3 до 7 мм.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип монтажа	на DIN-рейку
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0507-0007	шт	4670026446302	58	59	41	42	6	7	0.02124	0.0215	0.000017
E0507-0008	шт	4670026441352	58	59	41	42	7	8	0.02124	0.0215	0.00002
E0507-0009	шт	4670026441369	58	59	41	42	9	10	0.02475	0.025	0.000025
E0507-0010	шт	4670026441338	58	59	43	44	10	11	0.02827	0.0286	0.000029

Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0507-0007	упак (5 шт)	4670026444414	0.117975
E0507-0007	упак (150 шт)	14670026444411	3.53925
E0507-0008	упак (20 шт)	4680021522017	0.4719
E0507-0008	упак (1120 шт)	14680021522014	26.4264
E0507-0009	упак (20 шт)	4680021522024	0.55
E0507-0009	упак (840 шт)	14670026442714	23.1
E0507-0010	упак (20 шт)	4680021522031	0.6281
E0507-0010	упак (700 шт)	14680021522038	21.9835

Зажимы клеммные Энергия JXB



Полное описание

Контакты на DIN-рейку серии JXB устанавливаются в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и различного назначения.

Особенности

Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50(60)Гц, напряжением до 660В. В цепях постоянного тока применяются при напряжении до 440В.

Конструкция зажимов обеспечивает установку на DIN-рейку шириной 35 мм.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип монтажа	на DIN-рейку
Исполнение	Выполняется из негорючего полиамида. Колодки выполнены из никелированной стали.
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0507-0001	шт	4670026441376	41	42	5.5	6.5	42	43	0.00826	0.0083	0.00012
E0507-0002	шт	4670026441390	46	47	6	7	42	43	0.01073	0.0108	0.00014

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0507-0003	шт	4670026441406	46	47	9	10	42	43	0.01386	0.014	0.00002
E0507-0004	шт	4670026441420	46	47	10	11	42	43	0.01881	0.019	0.000022
E0507-0005	шт	4670026441413	53	54	13	14	52	53	0.02579	0.0261	0.00004
E0507-0006	шт	4670026441383	62	63	19	20	60	61	0.05941	0.06	0.000077
E0507-0007	шт	4670026446302	76	77	21	22	71	72	0.0495	0.05	0.000122

Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0507-0001	упак (50 шт)	4650055237263	0.4587
E0507-0001	упак (2400 шт)	14650055237260	22.0176
E0507-0002	упак (50 шт)	4650055237270	0.5962
E0507-0002	упак (2400 шт)	4650055235603	28.6176
E0507-0003	упак (50 шт)	4650055237287	0.77
E0507-0003	упак (1500 шт)	4650055235610	23.1
E0507-0004	упак (50 шт)	4650055237232	1.045
E0507-0004	упак (1000 шт)	4650055235627	20.9
E0507-0005	упак (40 шт)	4650055237249	1.1462
E0507-0005	упак (960 шт)	4650055235634	27.5088
E0507-0006	упак (10 шт)	4650055237256	0.66
E0507-0006	упак (300 шт)	4650055235641	19.8
E0507-0007	упак (5 шт)	4670026444414	0.275
E0507-0007	упак (150 шт)	14670026444411	8.25

Ограничители на DIN-рейку Энергия EW



Полное описание

Ограничители серии EW-35 на DIN-рейку предназначены для фиксации электротехнических устройств.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип монтажа	на DIN-рейку
Исполнение	Выполняется из негорючего полиамида.
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0506-0001	шт	4670026442052	31	32	46	47	8	9	0.00594	0.006	0.00014

Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортной, кг
E0506-0001	упак (100 шт)	4650055239403	0.66
E0506-0001	упак (2500 шт)	14650055239400	16.5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru