

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47




Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || [egb@nt-rt.ru](mailto:egb@nt-rt.ru)

## Устройства управления и сигнализации



### Боксы кнопочных переключателей Энергия НД9

[Полное описание](#)

Боксы для установки кнопок управления серии НД9 предназначены для сборки постов управления.

[Преимущества](#)

Позволяют установить от одной до шести кнопок управления.

[Технические характеристики](#)

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

[Характеристики продуктовой единицы](#)

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E09 04-0001	шт	4607110 189562	75	80	65	70	70	75	0.1287	0.13	0.00042
E09 04-0002	шт	4607110 189586	110	115	65	70	70	75	0.1584	0.16	0.000604
E09 04-0003	шт	4607110 189609	150	155	65	70	70	75	0.1584	0.16	0.000814

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0904-0004	шт	4607110189623	190	195	65	70	70	75	0.2178	0.22	0.001024
E0904-0005	шт	4650055234149	250	255	65	70	70	75	0.198	0.2	0.001339
E0904-0007	шт	4607110189647	250	255	65	70	70	75	0.198	0.2	0.001339

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0904-0001	упак (100 шт)	14607110189569	13.26
E0904-0002	упак (100 шт)	14607110189583	16.32
E0904-0003	упак (50 шт)	14607110189606	8.16
E0904-0004	упак (50 шт)	14607110189620	11.22
E0904-0005	упак (30 шт)	14650055234146	6.12
E0904-0007	упак (30 шт)	14607110189644	6.12

## Контакты дополнительные к кнопкам и переключателям Энергия ZB

### Полное описание

Дополнительный контакт серии ZB используется как аксессуар к светотехнической аппаратуре и кнопкам управления.

### Принцип действия

Рекомендуется устанавливать не более двух дополнительных групп контактов, то есть оптимально одна кнопка управления может содержать три пары контактов.

Для увеличения числа коммутируемых цепей одной кнопкой управления или переключателем можно применять реле.

### Особенности

Каждую кнопку управления и переключатель можно доукомплектовать дополнительными замыкающими и размыкающими контактами в различном сочетании.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.

Характеристика	Значение
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

#### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E09 02-0001	упак (100 шт)	4607110 184543	24	-	30	224	15	-	1.2545	1.267	-
E09 02-0002	упак (100 шт)	4607110 184567	24	-	30	224	15	-	1.2545	1.267	-
E09 02-0003	шт	4670026 442564	23.6	24.1	30	30.5	10	10.5	0.0084	0.0085	0.000008
E09 02-0004	шт	4670026 443875	23.6	24.1	30	30.5	10	10.5	0.0084	0.0085	0.000008

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0902-0001	упак (1500 упак)	14607110184533	1938.51
E0902-0002	упак (1500 упак)	14607110184557	1938.51
E0902-0003	упак (100 шт)	4670026442571	0.867
E0902-0003	упак (200 шт)	4670026445497	1.7
E0902-0003	упак (2000 шт)	14670026445494	17
E0902-0004	упак (200 шт)	4670026445503	1.734
E0902-0004	упак (2000 шт)	14670026445500	17

## Кнопки управления Энергия

### Полное описание

Кнопки управления применяются в технологических устройствах для эффективного управления и индикации состояния в электрических цепях переменного и постоянного тока, например, в пультах управления, электрощитах, устройствах автоматического ввода резерва и прочего промышленного оборудования.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0901-0008	шт	4670026441161	48	53	94	99	30	35	0.0792	0.08	0.000184
E0901-0007	шт	4670026441178	48	53	94	99	30	35	0.0693	0.07	0.000184
E0901-0004	шт	4670026441185	30	35	42	47	30	35	0.0495	0.05	0.000058
E0901-0005	шт	4670026441192	30	35	42	47	30	35	0.0495	0.05	0.000058
E0901-0006	шт	4670026441208	30	35	42	47	30	35	0.0495	0.05	0.000058
E0901-0009	шт	4650055238864	40	45	54	59	30	35	0.0644	0.065	0.000093
E0901-0010	шт	4650055238888	40	45	54	59	30	35	0.0644	0.065	0.000093
E0901-0011	шт	4650055236693	40	45	54	59	30	35	0.0644	0.065	0.000093
E0901-0012	шт	4680021522727	40	45	54	59	30	35	0.0693	0.07	0.000093
E0901-0013	шт	4680021522734	40	45	54	59	30	35	0.0693	0.07	0.000093
E0901-0014	шт	4680021522741	40	45	54	59	30	35	0.0693	0.07	0.000093
E0901-	шт	4680021522758	42	223	33	139	55	62	0.0627	0.0634	0.001922

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
0015											
E09 01-0016	шт	4650055 236709	42	223	33	139	55	139	0.0627	0.0634	0.004309
E09 01-0017	шт	4680021 522765	42	223	33	139	55	62	0.0627	0.0634	0.001922
E09 01-0027	шт	4680021 522772	40	45	72	77	40	45	0.132	0.1333	0.000156
E09 01-0019	шт	4680021 522789	46.5	51.5	52	57	30	35	0.066	0.0667	0.000103
E09 01-0021	шт	4680021 529597	28	33	51.5	56.5	28	33	0.019	0.0192	0.000062
E09 01-0022	шт	4680021 529603	28	33	51.5	56.5	28	33	0.0257	0.026	0.000062
E09 01-0023	шт	4680021 529610	28	33	51.5	56.5	28	33	0.0163	0.0165	0.000062
E09 01-0024	шт	4650055 236716	40	45	72	77	40	45	0.0861	0.087	0.000156
E09 01-0025	шт	4680021 522819	60	65	72	77	40	45	0.1114	0.1125	0.000225
E09 01-0026	шт	4650055 236938	40	45	74	79	40	45	0.0858	0.0867	0.00016
E09 01-0028	шт	4670026 440249	23	28	25.5	30.5	23	28	0.0416	0.042	0.000024
E09 01-0029	шт	4680021 529627	18	23	35.8	40.8	18	23	0.0277	0.028	0.000022
E09 01-0030	шт	4680021 529634	18	23	35.8	40.8	18	23	0.0048	0.0048	0.000022

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E09 01-0031	шт	4680021 529641	15	20	-	-	15	20	0.0046	0.0046	-
E09 01-0032	шт	4680021 529658	18.8	23.8	26.3	31.3	18.8	23.8	0.003	0.003	0.000018
E09 01-0033	шт	4680021 529665	56	61	70	75	30	35	0.0644	0.065	0.00016
E09 01-0034	шт	4680021 522840	37	42	68	73	30	35	0.0676	0.0683	0.000107
E09 01-0035	шт	4680021 522857	37	42	68	73	30	35	0.0693	0.07	0.000107
E09 01-0036	шт	4650055 236778	39.5	44.5	78	83	29.5	34.5	0.0866	0.0875	0.000127
E09 01-0037	шт	4650055 236952	39.5	44.5	78	83	29.5	34.5	0.0866	0.0875	0.000127
E09 01-0038	шт	4650055 236808	39.5	44.5	78	83	29.5	34.5	0.0866	0.0875	0.000127
E09 01-0042	шт	4680021 529672	28	32	52	57	28	32	0.0277	0.028	0.000058
E09 01-0043	шт	4680021 529689	28	32	52	57	28	32	0.0297	0.03	0.000058
E09 01-0044	шт	4680021 529696	28	32	52	57	28	32	0.0277	0.028	0.000058
E09 01-0045	шт	4670026 441314	28	32	52	57	28	32	0.0257	0.026	0.000058
E09 01-0046	шт	4680021 522895	39.5	41.5	76	81	55	60	0.099	0.1	0.000202
E09 01-	шт	4650055 236891	39.5	41.5	76	81	55	60	0.104	0.105	0.000202

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
0047											
E0901-0048	шт	4650055236914	39.5	41.5	76	81	55	60	0.099	0.1	0.000202
E0901-0049	шт	4650055236815	39.5	41.5	76	81	55	60	0.122	0.1133	0.000202

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0008	упак (10 шт)	4650055236877	0.816
E0901-0008	упак (200 шт)	14650055236874	16
E0901-0008	упак (250 шт)	4650055235108	20
E0901-0007	упак (10 шт)	4650055239021	0.714
E0901-0007	упак (200 шт)	14650055239028	0.7
E0901-0004	упак (10 шт)	4650055236754	0.51
E0901-0004	упак (400 шт)	14650055236751	20
E0901-0005	упак (10 шт)	4650055236761	0.51
E0901-0005	упак (400 шт)	14650055236768	20
E0901-0006	упак (10 шт)	4680021526473	0.51
E0901-0006	упак (400 шт)	14680021526470	20
E0901-0009	упак (20 шт)	4650055238871	1.326
E0901-0009	упак (300 шт)	14650055238861	19.5
E0901-0010	упак (20 шт)	4650055238895	1.326
E0901-0010	упак (300 шт)	14650055238885	19.5
E0901-0011	упак (20 шт)	4650055236730	1.326
E0901-0011	упак (300 шт)	14650055236690	19.5
E0901-0012	упак (20 шт)	4680021528651	1.428
E0901-0013	упак (20 шт)	4680021528538	1.428
E0901-0013	упак (200 шт)	14680021522731	14

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0014	упак (20 шт)	4680021528668	1.428
E0901-0015	упак (20 шт)	4680021526480	1.29234
E0901-0015	упак (300 шт)	14680021526487	19.005
E0901-0016	упак (20 шт)	4650055236747	1.29234
E0901-0016	упак (300 шт)	14650055236706	19.005
E0901-0017	упак (20 шт)	4680021526497	1.29234
E0901-0017	упак (300 шт)	14680021526494	19.005
E0901-0027	упак (15 шт)	4680021528439	2.03949
E0901-0019	упак (10 шт)	4680021528675	0.68034
E0901-0021	упак (10 шт)	4680021522796	0.19584
E0901-0021	упак (500 шт)	14680021522793	9.6
E0901-0022	упак (10 шт)	4650055236983	0.2652
E0901-0022	упак (500 шт)	14650055236980	13
E0901-0023	упак (10 шт)	4680021522802	0.1683
E0901-0023	упак (500 шт)	14680021522809	8.25
E0901-0024	упак (15 шт)	4650055238277	1.3311
E0901-0024	упак (20 шт)	4650055236723	1.74
E0901-0024	упак (150 шт)	14650055236713	13.05
E0901-0025	упак (8 шт)	4680021526503	0.918
E0901-0025	упак (80 шт)	14680021526500	9
E0901-0026	упак (15 шт)	4650055236945	1.325898
E0901-0026	упак (150 шт)	14650055236935	12.999
E0901-0028	упак (50 шт)	4650055239885	2.142
E0901-0028	упак (500 шт)	14650055239882	21
E0901-0029	упак (100 шт)	4680021522826	2.856
E0901-0030	упак (100 шт)	4650055237065	0.49266
E0901-0030	упак (500 шт)	4650055235221	2.415
E0901-0030	упак (3000 шт)	4650055237058	14.49
E0901-0031	упак (100 шт)	4650055237089	0.463

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0031	упак (500 шт)	4650055235238	2.315
E0901-0032	упак (100 шт)	4680021522833	0.306
E0901-0032	упак (5000 шт)	14680021522830	15
E0901-0033	упак (10 шт)	4650055236884	0.663
E0901-0033	упак (400 шт)	14650055236881	26
E0901-0034	упак (10 шт)	4680021528545	0.69666
E0901-0034	упак (300 шт)	14680021522847	20.49
E0901-0035	упак (10 шт)	4680021526510	0.714
E0901-0035	упак (300 шт)	14680021526517	21
E0901-0036	упак (20 шт)	4650055236785	1.785
E0901-0036	упак (200 шт)	14650055236775	17.5
E0901-0037	упак (20 шт)	4650055236792	1.785
E0901-0037	упак (200 шт)	14650055236959	17.5
E0901-0038	упак (20 шт)	4650055236969	1.785
E0901-0038	упак (200 шт)	14650055236805	17.5
E0901-0042	упак (10 шт)	4680021522864	0.2856
E0901-0043	упак (10 шт)	4650055236976	0.306
E0901-0043	упак (500 шт)	4650055235160	15
E0901-0044	упак (10 шт)	4680021522871	0.2856
E0901-0045	упак (10 шт)	4680021522888	0.2652
E0901-0045	упак (500 шт)	14680021522885	13
E0901-0046	упак (20 шт)	4680021528422	2.04
E0901-0046	упак (200 шт)	14680021522892	20
E0901-0047	упак (20 шт)	4650055236907	2.142
E0901-0047	упак (200 шт)	4650055235122	21
E0901-0048	упак (20 шт)	4650055236921	2.04
E0901-0048	упак (200 шт)	14650055236911	20
E0901-0049	упак (15 шт)	4650055238284	1.733949
E0901-0049	упак (150 шт)	14650055236812	16.9995

# Посты кнопочные Энергия BS, BSH

## Полное описание

Посты серии BS и BSH применяются в цепях управления для непосредственного включения и отключения двигателя, осветительных и нагревательных приборов.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0905-0001	шт	4607110189661	82	87	44	49	50	55	0.13	0.105	0.000234
E0905-0002	шт	4607110189685	85	90	54	59	54	59	0.18	0.135	0.000313
E0905-0003	шт	4607110189708	102	107	60	65	54	59	0.23	0.185	0.00041
E0905-0004	шт	4607110189722	90	95	50	55	40.5	45.5	0.165	0.166	0.000238
E0905-0005	шт	4607110189746	116	121	50	55	40.5	45.5	0.1485	0.15	0.000303

### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0905-0001	упак (12 шт)	4650055238024	1.2852
E0905-0001	упак (120 шт)	14607110189668	12.6
E0905-0002	упак (100 шт)	14607110189682	13.77
E0905-0003	упак (100 шт)	14607110189705	18.87
E0905-0004	упак (100 шт)	4607110189739	16.9932
E0905-0005	упак (100 шт)	4607110189753	15.3

# Посты кнопочные Энергия СОВ

## Полное описание

Посты кнопочные серии СОВ предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемных механизмов. Кнопочные посты СОВ61А, СОВ62А и СОВ63А имеют две дополнительные кнопки «Пуск» и «Стоп».

## Преимущества

Посты серии СОВ представляют собой герметичный корпус из термостойкой ABS-пластмассы с установленными кнопками. Для герметизации ввода кабеля предусмотрен защитный сальник, а между корпусом и панелью устанавливается герметизирующая прокладка.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

## Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0905-0006	шт	4607110189760	250	255	70	75	50	55	0.1851	0.187	0.001052
E0905-0007	шт	4650055234156	310	315	70	75	50	55	0.299	0.302	0.001299
E0905-0008	шт	4607110189784	370	375	70	75	50	55	0.299	0.302	0.001547
E0905-0009	шт	4650055234170	310	315	70	75	50	55	0.396	0.4	0.001299
E0905-0010	шт	4607110189807	370	375	70	75	50	55	0.3634	0.367	0.001547
E0905-0011	шт	4650055234194	430	435	70	75	50	55	0.5119	0.517	0.001794

## Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0905-0006	упак (72 шт)	24607110189764	13.73328
E0905-0007	упак (48 шт)	24650055234150	14.78592
E0905-0008	упак (48 шт)	24607110189788	14.78592

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0905-0009	упак (42 шт)	4650055234187	17.136
E0905-0010	упак (30 шт)	14607110189804	11.2302
E0905-0011	упак (30 шт)	14650055234191	15.8202

## Лампы индикаторные Энергия AD22

### Полное описание

Индикаторы значений напряжений и тока серии AD22 предназначены для измерения и индикации значений переменного напряжения и тока. Применяются в распределительных и вводных щитах, шкафах автоматики и панелях индикации или управления.

### Особенности

Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. Монтаж производится в отверстие диаметром 22 мм.

### Звонки громкого боя Энергия SCF и UC4

### Полное описание

Звонки громкого боя обеспечивают автономную звуковую сигнализацию на различных объектах при возникновении внештатных ситуаций.

Максимальное время непрерывной работы – не более 5 минут.

### Особенности

Винтами (саморезами), возможна установка на возгораемые поверхности.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	основание — механически прочная термоустойчивая пластмасса, не поддерживающая горение резонатор — хромированная сталь
Крепление	Винты
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
E0906-0001	шт	4680021522628	110	115	0.4287	0.433
E0906-0002	шт	4680021522635	155	160	0.4723	0.477
E0906-0003	шт	4680021522642	155	160	0.7069	0.714

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
E0906-0004	шт	4680021522659	200	205	1.403	1.417
E0906-0005	шт	4680021522666	243	248	1.7822	1.8
E0906-0006	шт	4607110184826	65	70	0.2475	0.25

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0906-0001	упак (30 шт)	14680021522625	13.2498
E0906-0002	упак (30 шт)	14680021522632	14.5962
E0906-0003	упак (21 шт)	14680021522649	15.29388
E0906-0005	упак (10 шт)	14680021522663	18.36
E0906-0006	упак (60 шт)	14607110184823	15.3

## Арматура сигнальная Энергия

### Полное описание

Светосигнальная арматура применяется в технологических устройствах для эффективного управления и индикации состояния в электрических цепях переменного и постоянного тока, например, в пультах управления, электрощитах, устройствах автоматического ввода резерва и прочего промышленного оборудования.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0901-0080	шт	4680021529702	21	26	33	38	21	26	0.0188	0.019	0.000026
E0901-008	шт	4680021529719	21	26	33	38	21	26	0.0208	0.021	0.000026

арт кул	Един ица изме рени я	Штрихо д на единиц у	Выс ота без упак овки , мм	Выс ота в упак овке, мм	Дли на без упак овки , мм	Дли на в упак овке, мм	Шир ина без упак овки , мм	Шир ина в упак овке, мм	Ве с нет то, кг	Вес бру тто, кг	Объем единицы, м3
1											
E09 01- 010 4	шт	468002 152972 6	21	26	33	38	21	26	0.0 20 8	0.0 21	0.000026
E09 01- 010 2	шт	468002 152953 5	28	33	55	60	28	33	0.0 19 8	0.0 2	0.0000649999 9999999999
E09 01- 009 9	шт	468002 152954 2	28	33	55	60	28	33	0.0 19 8	0.0 2	0.0000649999 9999999999
E09 01- 010 3	шт	468002 152955 9	28	33	55	60	28	33	0.0 19 8	0.0 2	0.0000649999 9999999999
E09 01- 010 0	шт	467002 644107 9	28	33	55	60	28	33	0.0 19 8	0.0 2	0.0000649999 9999999999
E09 01- 010 1	шт	468002 152957 3	28	33	55	60	28	33	0.0 19 8	0.0 2	0.0000649999 9999999999
E09 01- 010 5	шт	468002 152956 6	28	33	55	60	28	33	0.0 19 8	0.0 2	0.0000649999 9999999999
E09 01- 008 4	шт	468002 152973 3	30	35	58	63	30	35	0.0 25 7	0.0 26	0.000077
E09 01- 008 5	шт	468002 152974 0	30	35	58	63	30	35	0.0 25 7	0.0 26	0.000077
E09 01- 008 6	шт	468002 152975 7	30	35	58	63	30	35	0.0 27 7	0.0 28	0.000077
E09 01-	шт	468002 152976	30	35	58	63	30	35	0.0 27	0.0 28	0.000077

арт кул	Един ца изме рени я	Штрихо д на единиц у	Выс ота без упак овки , мм	Выс ота в упак овке, мм	Дли на без упак овки , мм	Дли на в упак овке, мм	Шир ина без упак овки , мм	Шир ина в упак овке, мм	Ве с нет то, кг	Вес бру тто, кг	Объем единицы, м3
008 8		4							7		
E09 01- 008 9	шт	468002 152977 1	14	19	37.5	42.5	14	19	0.0 02 6	0.0 027	0.000015
E09 01- 009 0	шт	468002 152978 8	14	19	37.5	42.5	14	19	0.0 02 6	0.0 027	0.000015
E09 01- 009 1	шт	468002 152979 5	14	19	37.5	42.5	14	19	0.0 02 6	0.0 027	0.000015
E09 01- 009 2	шт	468002 152980 1	26	31	26	31	14.8	19.8	0.0 02	0.0 02	0.000019
E09 01- 009 3	шт	468002 152981 8	26	31	26	31	14.8	19.8	0.0 02	0.0 02	0.000019
E09 01- 010 7	шт	468002 152982 5	19.5	24.5	53.7	58.7	19.5	24.5	0.0 05 1	0.0 052	0.000035
E09 01- 009 4	шт	468002 152983 2	19.5	24.5	53.7	58.7	19.5	24.5	0.0 06 2	0.0 062	0.000035
E09 01- 009 5	шт	468002 152984 9	19.5	24.5	53.7	58.7	19.5	24.5	0.0 06 2	0.0 062	0.000035
E09 01- 009 6	шт	468002 152985 6	19.5	24.5	53.7	58.7	19.5	24.5	0.0 06 2	0.0 062	0.000035
E09 01- 009 7	шт	468002 152986 3	19.5	24.5	53.7	58.7	19.5	24.5	0.0 06 2	0.0 062	0.000035

Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0080	упак (50 шт)	4650055239106	0.969
E0901-0080	упак (1000 шт)	14650055239103	19
E0901-0081	упак (50 шт)	4650055237133	1.071
E0901-0081	упак (1000 шт)	4650055235269	21
E0901-0104	упак (50 шт)	4650055237140	1.071
E0901-0104	упак (1000 шт)	4650055235276	21
E0901-0102	упак (10 шт)	4650055239083	0.204
E0901-0102	упак (500 шт)	14650055239080	10
E0901-0099	упак (10 шт)	4680021523083	0.204
E0901-0099	упак (500 шт)	14680021523080	10
E0901-0103	упак (10 шт)	4650055237119	0.204
E0901-0103	упак (500 шт)	14650055237116	10
E0901-0100	упак (10 шт)	4650055239090	0.204
E0901-0100	упак (500 шт)	14650055239097	10
E0901-0101	упак (10 шт)	4680021523090	0.204
E0901-0101	упак (500 шт)	14680021523097	10
E0901-0105	упак (10 шт)	4650055237126	0.204
E0901-0105	упак (500 шт)	14650055237123	10
E0901-0084	упак (10 шт)	4650055239854	0.2652
E0901-0084	упак (500 шт)	14650055239851	13
E0901-0085	упак (10 шт)	4650055239861	0.2652
E0901-0085	упак (500 шт)	14650055239868	13
E0901-0086	упак (10 шт)	4650055239878	0.2856
E0901-0086	упак (500 шт)	14650055239875	14
E0901-0088	упак (10 шт)	4680021523106	0.2856
E0901-0088	упак (500 шт)	14680021523103	14
E0901-0089	упак (50 шт)	4650055239892	0.13566
E0901-0089	упак (3000 шт)	14650055239899	7.98
E0901-0090	упак (50 шт)	4680021523113	0.13566

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0090	упак (3000 шт)	14680021523110	7.98
E0901-0091	упак (50 шт)	4650055239908	0.13566
E0901-0091	упак (3000 шт)	14650055239905	7.98
E0901-0092	упак (50 шт)	4650055239922	0.102
E0901-0092	упак (4000 шт)	14650055239929	8
E0901-0093	упак (50 шт)	4650055239915	0.102
E0901-0093	упак (4000 шт)	14650055239912	8
E0901-0107	упак (50 шт)	4650055239939	0.2652
E0901-0107	упак (2500 шт)	14650055239936	13
E0901-0094	упак (25 шт)	4680021523120	0.15912
E0901-0094	упак (2000 шт)	14680021523127	12.48
E0901-0095	упак (25 шт)	4650055239076	0.15912
E0901-0095	упак (2000 шт)	14650055239073	12.48
E0901-0096	упак (25 шт)	4650055237096	0.15912
E0901-0096	упак (2000 шт)	14650055237093	12.48
E0901-0097	упак (25 шт)	4650055237102	0.15912
E0901-0097	упак (2000 шт)	14650055237109	12.48

## Переключатели кулачковые галетные Энергия СА, СS

### Полное описание

Кулачковые (галетные) переключатели серии, CS-68, СА–10 предназначены для ручной коммутации токовых цепей, например, для включения и отключения электродвигателей, трансформаторов небольшой мощности и других электрических устройств.

Кулачковые переключатели применяются в качестве головных выключателей, переключателей источника питания, могут использоваться в щитах и панелях управления, распределительных устройствах, сварочных аппаратах, стабилизирующих устройствах и других аналогичных устройствах и аппаратуре.

### Особенности

Винтовые зажимы для подключения подводящих проводников обеспечивают их надежную фиксацию. Крепление рукоятки и передней панели к корпусу одним болтом обеспечивает быстрый съём и быстрый монтаж кулачкового переключателя на переднюю панель щитка.

### Преимущества

Применение на контактах композита серебра–оксид кадмия позволяет использовать кулачковые переключатели для прямого управления мощными электрическими нагрузками.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Крепление	Галетный переключатель монтируется на переднюю панель щитка (модели без корпуса), либо внутрь шкафа или на стену (модели в корпусе) 4 болтами.
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

#### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E1105-0001	шт	4650055230592	48	53	50	55	48	53	0.1188	0.12	0.000154
E1105-0002	шт	4650055237171	48	53	55	60	48	53	0.1386	0.14	0.000169
E1105-0003	шт	4650055237188	48	53	80	85	48	53	0.1287	0.13	0.000239
E1105-0004	шт	4650055230639	50	55	80	85	60	65	0.2079	0.21	0.000304

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E1105-0001	упак (100 шт)	14650055230599	12.24
E1105-0002	упак (100 шт)	14650055237178	14.28
E1105-0003	упак (100 шт)	14650055237185	13.26
E1105-0004	упак (100 шт)	14680021523516	21.42

## Клавишные переключатели Энергия

### Полное описание

Клавишные переключатели применяются в технологических устройствах для эффективного управления и индикации состояния в электрических цепях переменного и постоянного тока, например, в пультах управления, электрощитах, устройствах автоматического ввода резерва и прочего промышленного оборудования.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.

Характеристика	Значение
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

#### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0901-0064	шт	4670026440966	35	40	30.5	35.5	13	18	0.0084	0.0085	0.00026
E0901-0065	шт	4670026440973	35	40	30.5	35.5	13	18	0.0077	0.0078	0.00026
E0901-0066	шт	4670026440980	31	36	30.5	35.5	25.5	30.5	0.0134	0.0135	0.00039
E0901-0067	шт	4670026440997	31	36	30.5	35.5	25.5	30.5	0.0231	0.0233	0.00039
E0901-0068	шт	4670026441000	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.00015
E0901-0069	шт	4670026441017	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.00015
E0901-0071	шт	4650055239069	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.00015
E0901-0072	шт	4670026441048	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.00015

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0064	упак (100 шт)	4650055239038	0.867
E0901-0064	упак (2000 шт)	14650055239035	17
E0901-0065	упак (100 шт)	4650055239045	0.7905
E0901-0065	упак (2000 шт)	14650055239042	15.5
E0901-0066	упак (50 шт)	4650055239052	0.6885
E0901-0066	упак (1000 шт)	14650055239059	13.5

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0067	упак (30 шт)	4650055238291	0.713898
E0901-0067	упак (600 шт)	14650055238298	13.998
E0901-0068	упак (100 шт)	4680021523502	0.47634
E0901-0068	упак (200 шт)	4680021528682	0.934
E0901-0069	упак (50 шт)	4680021528552	0.23817
E0901-0069	упак (100 шт)	4680021527548	0.467
E0901-0069	упак (200 шт)	4650055237027	0.934
E0901-0069	упак (500 шт)	4650055235191	2.335
E0901-0069	упак (3000 шт)	14680021528559	14.01
E0901-0071	упак (20 шт)	24650055239063	0.095166
E0901-0072	упак (50 шт)	4680021528576	0.237915
E0901-0072	упак (200 шт)	4650055237041	0.933
E0901-0072	упак (3000 шт)	14680021528573	13.995

## Манипуляторы-переключатели Энергия XD2

### Полное описание

Манипулятор серии XD2 может передвигаться в четырех направлениях (вверх, вниз, влево, вправо) для переключения направления движения различных устройств.

### Принцип действия

Переключатель мгновенно приводится в действие, когда рычаг перемещается в одно из заданных положений.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E0903-0001	шт	4680021523458	147	152	40	45	30	35	0.1386	0.14	0.000239
E09	шт	4680021	147	152	40	45	30	35	0.1	0.14	0.000

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
03-0002		523465							386		239
E0903-0003	шт	4680021523472	147	152	40	45	30	35	0.1584	0.16	0.000239
E0903-0004	шт	4680021523489	147	152	40	45	30	35	0.1584	0.16	0.000239

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0903-0001	упак (10 шт)	4680021528194	1.428
E0903-0001	упак (100 шт)	14680021523455	14
E0903-0002	упак (10 шт)	4680021528583	1.428
E0903-0002	упак (100 шт)	14680021528580	14
E0903-0003	упак (10 шт)	4680021528200	1.632
E0903-0003	упак (100 шт)	14680021523479	16
E0903-0004	упак (10 шт)	4680021528590	1.632
E0903-0004	упак (100 шт)	14680021523486	16

## Переключатели Энергия

### Полное описание

Переключатели применяются в технологических устройствах для эффективного управления и индикации состояния в электрических цепях переменного и постоянного тока, например, в пультах управления, электрощитах, устройствах автоматического ввода резерва и прочего промышленного оборудования.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E09 01-0074	шт	4670026 441123	50	55	87	92	30	35	0.0644	0.065	0.000177
E09 01-0075	шт	4670026 441130	50	55	87	92	30	35	0.0644	0.065	0.000177
E09 01-0076	шт	4670026 441109	50	55	87	92	30	35	0.0644	0.065	0.000177
E09 01-0077	шт	4670026 441116	50	55	87	92	30	35	0.0644	0.065	0.000177
E09 01-0073	упак (100 шт)	4670026 444940	50	-	87	-	30	-	0.0644	0.065	-
E09 01-0050	шт	4650055 238901	39.5	44.5	86	91	29.5	34.5	0.0743	0.075	0.00014
E09 01-0051	шт	4650055 238925	39.5	44.5	86	91	29.5	34.5	0.0866	0.0875	0.00014
E09 01-0052	шт	4650055 238949	39.5	44.5	86	91	29.5	34.5	0.0866	0.0875	0.00014
E09 01-0053	шт	4650055 238963	39.5	44.5	86	91	29.5	34.5	0.0891	0.09	0.00014
E09 01-0056	шт	4680021 523427	30	35	63	68	40	45	0.0619	0.0625	0.000107
E09 01-0054	шт	4650055 236839	39.5	44.5	68	73	29.5	34.5	0.0743	0.075	0.000112
E09 01-0055	шт	4650055 239007	39.5	44.5	68	73	29.5	34.5	0.0866	0.0875	0.000112
E09 01-0106	шт	4680021 527531	39.5	44.5	68	73	29.5	34.5	0.0941	0.095	0.000112
E09 01-	шт	4680021 523434	30	35	70	75	46.5	51.5	0.104	0.105	0.000135

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
0057											
E0901-0058	шт	4670026444391	30	35	70	75	51.3	56.3	0.104	0.105	0.000148
E0901-0059	шт	4680021523441	30	35	70	75	51.3	56.3	0.104	0.105	0.000148
E0901-0060	шт	4670026444360	30	35	70	75	51.3	56.3	0.104	0.105	0.000148
E0901-0064	шт	4670026440966	35	40	30.5	35.5	13	18	0.0084	0.0085	0.000026
E0901-0065	шт	4670026440973	35	40	30.5	35.5	13	18	0.0077	0.0078	0.000026
E0901-0066	шт	4670026440980	31	36	30.5	35.5	25.5	30.5	0.0134	0.0135	0.000039
E0901-0067	шт	4670026440997	31	36	30.5	35.5	25.5	30.5	0.0231	0.0233	0.000039
E0901-0068	шт	4670026441000	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.000015
E0901-0069	шт	4670026441017	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.000015
E0901-0071	шт	4650055239069	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.000015
E0901-0072	шт	4670026441048	24	29	21	26	15	20	0.0046	0.0047	0.000015

#### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0074	упак (10 шт)	4680021523410	0.663
E0901-0074	упак (400 шт)	14680021523417	26

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0075	упак (10 шт)	4650055239823	0.663
E0901-0075	упак (400 шт)	14650055239820	26
E0901-0076	упак (10 шт)	4650055239830	0.663
E0901-0076	упак (400 шт)	14650055239837	26
E0901-0077	упак (10 шт)	4650055239847	0.663
E0901-0077	упак (400 шт)	14650055239844	26
E0901-0050	упак (20 шт)	4650055238918	1.53
E0901-0050	упак (200 шт)	14650055238908	15
E0901-0051	упак (20 шт)	4650055238932	1.785
E0901-0051	упак (200 шт)	14650055238922	17.5
E0901-0052	упак (20 шт)	4650055238956	1.785
E0901-0052	упак (200 шт)	14650055238946	17.5
E0901-0053	упак (20 шт)	4650055238970	1.836
E0901-0053	упак (200 шт)	14650055238960	18
E0901-0056	упак (20 шт)	4680021528170	1.275
E0901-0056	упак (200 шт)	14680021523424	12.5
E0901-0054	упак (20 шт)	4650055238994	1.53
E0901-0054	упак (200 шт)	14650055238984	15
E0901-0055	упак (20 шт)	4650055239014	1.785
E0901-0055	упак (200 шт)	14650055239004	17.5
E0901-0106	упак (20 шт)	4680021528163	1.938
E0901-0057	упак (10 шт)	4680021528187	1.071
E0901-0057	упак (20 шт)	4670026445954	2.1
E0901-0057	упак (200 шт)	14670026445951	21
E0901-0058	упак (20 шт)	4670026444407	2.142
E0901-0058	упак (200 шт)	14670026444398	21
E0901-0059	упак (20 шт)	4670026444384	2.142
E0901-0059	упак (200 шт)	14680021523448	21
E0901-0060	упак (20 шт)	4670026444377	2.142

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E0901-0060	упак (200 шт)	14670026444367	21
E0901-0064	упак (100 шт)	4650055239038	0.867
E0901-0064	упак (2000 шт)	14650055239035	17
E0901-0065	упак (100 шт)	4650055239045	0.7905
E0901-0065	упак (2000 шт)	14650055239042	15.5
E0901-0066	упак (50 шт)	4650055239052	0.6885
E0901-0066	упак (1000 шт)	14650055239059	13.5
E0901-0067	упак (30 шт)	4650055238291	0.713898
E0901-0067	упак (600 шт)	14650055238298	13.998
E0901-0068	упак (100 шт)	4680021523502	0.47634
E0901-0068	упак (200 шт)	4680021528682	0.934
E0901-0069	упак (50 шт)	4680021528552	0.23817
E0901-0069	упак (100 шт)	4680021527548	0.467
E0901-0069	упак (200 шт)	4650055237027	0.934
E0901-0069	упак (500 шт)	4650055235191	2.335
E0901-0069	упак (3000 шт)	14680021528559	14.01
E0901-0071	упак (20 шт)	24650055239063	0.095166
E0901-0072	упак (50 шт)	4680021528576	0.237915
E0901-0072	упак (200 шт)	4650055237041	0.933
E0901-0072	упак (3000 шт)	14680021528573	13.995

## Микро-переключатели Энергия (тумблеры)

### Полное описание

Микро-переключатели (тумблеры) предназначены для переключения нагрузки цепи. Микро-переключатели применяются в промышленном оборудовании, на объектах энергоснабжения, в радиоэлектронной, приборной и специальной технике.

Предназначены для ручной коммутации низковольтных электрических цепей малой мощности, не требующих частого переключения.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Сроки службы и хранения	Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя	Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

### Характеристики продуктовой единицы

артикул	Единица измерения	Штрихкод на единицу	Высота без упаковки, мм	Высота в упаковке, мм	Длина без упаковки, мм	Длина в упаковке, мм	Ширина без упаковки, мм	Ширина в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем единицы, м3
E1103-0001	шт	4680021529580	56	61	29	34	16	21	0.0382	0.0386	0.000044
E1103-0002	шт	4650055239144	56	61	29	34	16	21	0.027	0.0272	0.000044
E1103-0003	шт	4650055239168	56	61	29	34	16	21	0.033	0.0333	0.000044
E1103-0004	шт	4650055239182	56	61	33	38	19.5	24.5	0.033	0.0334	0.000057
E1103-0005	шт	4650055239205	56	61	33	38	19.5	24.5	0.0316	0.032	0.000057
E1103-0006	шт	4650055239229	56	61	33	38	19.5	24.5	0.033	0.0334	0.000057

### Характеристики транспортной упаковки

артикул	Количество в транспортной коробке	Штрихкод на транспортную коробку	Вес брутто транспортный, кг
E1103-0001	упак (25 шт)	4680021527128	0.98328
E1103-0001	упак (900 шт)	14680021527125	34.704
E1103-0002	упак (25 шт)	4650055239151	0.69462
E1103-0002	упак (900 шт)	14650055239158	24.516
E1103-0003	упак (25 шт)	4650055239175	0.84966
E1103-0003	упак (900 шт)	14650055239172	29.988
E1103-0004	упак (20 шт)	4650055239199	0.68034
E1103-0004	упак (720 шт)	14650055239196	24.012
E1103-0005	упак (20 шт)	4650055239212	0.65178
E1103-0005	упак (720 шт)	14650055239219	23.004
E1103-0006	упак (20 шт)	4650055239236	0.68034
E1103-0006	упак (720 шт)	14650055239233	24.012

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || [egb@nt-rt.ru](mailto:egb@nt-rt.ru)